

[20ft] F-PC20



[12ft] F-PC12

仕様

	[20ft] F-PC20	[12ft] F-PC12
サイズ(外寸/W×D×H/mm)	6,058 × 2,438 × 2,896	3,658 × 2,438 × 2,896
サイズ(内寸/W×D×H/mm)**	5,790 × 2,225 × 2,600	3,450 × 2,170 × 2,600
扉開口(W×D×H/mm)**	— × 2,225 × 2,500	3,450 × — × 2,500
重量(kg)	約4,000	約3,000

※4、※5 「内寸・扉開口」は目安参考値とする

環境条件

標高	1,000m以下
周囲温度	-20℃ ~ 50℃
設置場所	屋外
積雪	2.0m以下(30N/m ² /cmあたり)
風速	46m/s
耐震	1.0G
耐塩条件	重耐塩仕様

製品仕様

外装色	オフホワイト
内装仕上	断熱パネル(50mmロックウール・薄鋼板)
床面	精鋼板
床下	断熱材
床開口	アルミ蓋

オプション

空調設備・照明器具・マーキング等、機器設備の取り付け設置については、別途ご相談下さい

輸送

大型低床平ボデートラック・低床幅広トレーラー(エアサス車**)
コンテナ運搬専用シャーシ(パワコン未組込時)

※6 基本内容に関しましては、「輸送費・機器取付費・コンテナ設置・本製品取付基礎」は含んでおりません

港製器の太陽光架台



太陽光架台/鉄製



太陽光架台/アルミ製

吊り上げ作業については
締結金物を正確に取り付け
安全を確保し移動を行なってください



港製器工業ホームページ
<http://www.minatoseiki.co.jp>



フルコンホームページ
<http://www.minatoseiki.co.jp/fullcon>




本社・工場
〒569-8588 大阪府高槻市唐崎中3丁目20番7号
TEL 072-678-5235 FAX 072-678-5237

東日本営業所
〒135-0042 東京都江東区木場2丁目7番15号 第一びる別館北棟5階
TEL 03-5639-9720 FAX 03-5639-9730

E-Mail info@minatoseiki.co.jp

ISO 9001 ISO 14001

弊社担当名刺貼付場所



未来を創る多用途コンテナ

Full-Con
フルコン

フルコンをパウコン（パワーコンディショナー）収納目的で使用した時

耐久性

海上でも耐え得る
材質・塗装で十分な仕様

施工性

機器を収納した状態で、
吊り上げ設置

経済性

海上用コンテナ使用により、
コスト削減



現地設置風景




マーキング

社名やロゴ等を入れる事によりPR可能になります。

開口

パウコン設置位置に配線用開口を設け、アルミ蓋を取り付けています。

外壁面



重耐塩塗装仕上げを施しています。
(180 μ m以上)

内壁面

断熱パネル(断熱材・鋼板)仕上げにより、
内部温度を保ちます。

機器取付ベース



各種メーカーに合わせた、ベース鋼材用いて
機器を固定できます。*1

ロックロッド

南京錠にて施錠が可能です。

床面

内断熱・縮鋼板仕上げを採用しています。

設置金具

M20アンカーにて固定(6箇所)に対応しています。

標準仕様

Full-Conオリジナルバリエーションは、20ft、12ftの2種類をご用意しています。



20ft/
リアオープン



12ft/
サイドオープン

特殊仕様

扉の仕様、換気扇取付などで、カスタマイズできます。*2



20ft/
サイド
フルオープン



20ft/
リアオープン
換気扇仕様

*1 設置及び固定はお客様で行ってください

*2 詳細は担当までお問い合わせ下さい

選ばれる6つの理由

1 堅牢な造り



鋼材を使用し、主な接合部は、すべて溶接しているため頑丈です。2mの積雪荷重試験にも合格しています。

2 船にそのまま積載




国際規格のISOに準拠した大きさのため、船舶への積載が許可されています。縦に重ねて積むこともでき、そのまま運ぶことが可能です。

3 複数設置時に床補強



パソコンが複数になる場合でも、機器の形状にあった床補強をすることで、集中過重に対応することができます。

4 耐塩・重耐塩に対応




海辺などの塩害地域での使用にも耐えられる外壁塗装を採用しています。

5 パソコン装着で輸送



パソコンを装着したままでも、エアサス車を使うことで、現場搬入に対応できます。

6 断熱材で室温一定



断熱効果の高い、ロックウールという素材を用い、空調機(エアコン)と併用することでコンテナ内の温度管理ができます。

お客様の声

お客様の評価がFull-Conの魅力を表しています。



「まさに探し求めていたコンテナです。」

予算面から、中古コンテナ等を試しましたが、満足できませんでした。Full-Conは新品で価格、機能ともに納得のいくスペックでした。

「厳しい環境下でも安心して使えます。」

設置場所が海の近くのため、海風が心配でしたが、手入れ方法のレクチャーもバッチリで、さすが重耐塩塗装だと思いました。

「港製器工業に頼んでよかったです。」

見積、配置図の提案がすばやく出てくるスピード感。空調機の選定にも親身で、頼りになりました。

続々
新設中

Full-Conはお客様から多くの支持をいただいています。



安心の導入実績で
あなたのビジネスをサポート

船舶艙装技術で培った、港製器が提供する充実機能は、自信を持ってお奨めできます。

パソコン収納を超えた可能性

用途 多種多様

アイデア次第で無限に広がるFull-Conの使い道。
「こんなことができる?」などのご相談もお気軽にどうぞ。



蓄電池等

蓄電池、その他様々な電源、また移動通信中継機器を収納できます。自然環境が厳しい場所にも簡単設置が可能です。



自家発電

屋根に太陽光パネルを取り付け、中に電源設備、蓄電池を設置することで、インフラが整備されていない地域でも、電力の自給自足が実現します。



コンテナ店舗

おしゃれなカフェ等の店舗にもフルコンはピッタリです。ウッドデッキと組み合わせたり、植物で飾ったりと、デザイン性の幅が広がります。



植物工場

外的環境に左右されず、密閉性の高い室内で、無農薬の安心・安全な野菜栽培に対応します。水・光・温度の微調整も可能で、耐水性にも優れています。



水処理

水を使用目的にあわせた水質にするため、または、周辺環境に影響を与えないよう排出するための各種処理を行う小規模プラントを設置することができます。

介護

母屋とつながった介護用コンテナは、天井を補強し、レールを取り付けることも簡単です。リフトと組み合わせることで、介護者の体への負担も軽減できます。



Q&A

コンテナに関する
主なご質問にお答えします。



Q コンテナ内の温度管理はどのように行っていますか?

A 基本は空調機(エアコン)を取り付けて管理しています。お客様のご希望により、強制換気することもできます。

Q 断熱が心配なのですが…

A 壁・天井・床に50mmのロックウールを張り巡らせてあるので、安心してお使いいただけます。

Q キュービクルの色に合わせたいのですが?

A ホワイト系を規格色としていますが、マンセルNo等をご指定頂ければ、近似色で対応可能です。^{※3}

Q コンテナのサイドにドアは付けられますか?

A オーダーコンテナとして製作することができます。

Q 設置時に建築基準法の確認申請は必要ですか?

A パソコン・蓄電池収納に使用する際は必要ありません。(国住指第4253号他)

Q 港製器はコンテナの販売だけを行っているのですか?

A お客様のご希望により、パソコンの設置、空調機・照明コンセントの取付工事等もお受けします。